

## Προδιαγραφές του προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	SF-P156
Έμβολο	Ορείχαλκο ή Bescu, χρυσό ή Ni επιχρυσωμένο
Βαρέλι	Brass, χρυσό ή Ni επιχρυσωμένο
Άνοιξη	SK4, μουσική σύρμα
Spring Force	250g
Πλήρης Ταξίδια	6,3 χιλιοστά
Τρέχουσα σιτηρέσιο	5A
Τρέχουσες Αντίσταση	50mΩ
Πίσσα	4,75 χιλιοστών
Τοποθέτηση μέγεθος οπής	2,75 χιλιοστών
ΜΟQ	100 τεμ
Χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

## Εικόνα Προϊόν



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

## **Η Υπηρεσία μας**

- 1.Reply Το μήνυμά σας within 24 ώρες εργασίας
- 2.Customized σχέδιο είναι διαθέσιμο, ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη
- 3.Delivery οι καρφίτσες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια
- 4.Παροχή η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα στον πελάτη μας

## **Κύρια Προϊόντα**

--- Ελατήριο pin (μονό) για τα PCB, ΤΠΕ, FCT δοκιμών, κλπ?

--- Pogo pin (βύσμα) για τη δημιουργία ενός (usuallytemporary) σύνδεση μεταξύ

δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για Charging, τον εντοπισμό, την μπαταρία, ημιαγωγών & amp;

interconnectApplications?

--- Διπλό έληξε probef orBGA & amp? semiconudtion δοκιμές?

--- Οικουμενική pin χωρίς την άνοιξη, coatingpin, LM καρφίτσα withQZ & amp? VZseries?

--- Υψηλό ρεύμα καθετήρα, καθετήρα Switch, βελόνα χωρητικότητας ...

--- Terminal & amp? Υποδοχή / υποδοχή?

--- Άλλες σχετικές ηλεκτρονική compents, 30 # OKwire, χορεύ κλειδαριές, POM, Ironhinge, κ.λπ.

## Έλεγχος Ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

