


Προσδιορισμός προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	Δοκιμαστικός καθετήρας 125mil με ελατήριο
Σειρά	SF-PA125
Εμβολο	Be Cu, επιχρυσωμένο χρυσό / νικέλιο
Σώμα	Ορείχαλκος, επιχρυσωμένο
Ανοιξη	ανοξείδωτο ατσάλι
Άνοιξη δύναμη	2N (7.2oz)
ΜΟQ	100 τεμ



Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.75mm(.1083")
电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):
Crimp: R156-VCR, R156-CR
Solder cup: R156-VSC, R156-SC

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

-22-

Προϊόν εικόνες

SFENG
The China's The World's





Η υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτησή σας μέσα σε 24 εργάσιμες ώρες.
2. Προσαρμοσμένη σχεδίαση είναι διαθέσιμη και OEM είναι ευπρόσδεκτη.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε τους ακροδέκτες ανίχνευσης στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με υψηλής ποιότητας προϊόν στον πελάτη μας

Κύρια προϊόντα

Πηνίο φορτισμένο με ελατήριο (μονό) για PCB, ΤΠΕ, δοκιμές FCT κ.λπ.
Rogo pin (βύσμα) για τη σύνδεση μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων

κυκλωμάτων για εφαρμογές φόρτισης, εντοπισμού, μπαταρίας, ημιαγωγών και διασύνδεσης.

Δέκτης διπλού άκρου για δοκιμές BGA και Semiconductor.

Universal καρφίτσα χωρίς ελατήριο, καρφίτσα επικάλυψης, καρφίτσα LM με σειρές QZ και VZ.

Ανιχνευτής υψηλής έντασης, αισθητήρας μεταγωγής, βελόνα χωρητικότητας, Ακροδέκτης & υποδοχή / πρίζα;

Άλλα συναφή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OK καλώδιο, κλειδαριές Jig, POM, σιδερένιο μεντεσέ κ.λπ.

Εργοστάσιο



Ροή παραγωγής



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Ελεγχος ποιότητας



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Πακέτο & & διανομή

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

