

Προδιαγραφές

Μάρκα	SFENG
Μοντέλο	Βιδωτός αισθητήρας SFM265-A
Εμβολο	Φώσφορος Χάλκινος
Σώμα	Ορείχαλκος
Ανοιξη	SWP
Δύναμη ελατηρίου	150 γρ
Πλήρες ταξίδι	5,3 mm
Ονομαστικό ρεύμα	3A
Τρέχουσα Αντίσταση	$\leq 50m \Omega$
Εργαλείο συναρμολόγησης	διαθέσιμος
Διαστάσεις τοποθέτησης	OXI
ΜΟQ	100
ώρα παράδοσης	7 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας


Εικόνα προϊόντος



SFENG
The China's The World's



Σχέδιο δοκιμών με βίδα



Materials(Plated) (材質與鍍層) :

Barrel(針套-1) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger(針軸) : Ph(磷銅) , Au on Ni Plated
 Spring(彈弓) : SWP (琴鋼線) , Au on Ni Plated
 Barrel(針套-2) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated

Specifications (技術要求) :

Current Rating(額定電流) : 3A
 Contact Resistance(接觸電阻) : $\leq 50m\Omega$
 Full Stroke(滿沖程) : 5.30mm
 Rated Stroke(額定沖程) : 4.0mm
 Spring Force(額定彈力) : $150 \pm 25gf @ \text{load } 4.0mm$

					名称:		胜峰科技	
					SF-M265-A			
					SF-MRG265		说明:	
标记处数					更改文件号		1. 所有尺寸单位为mm	
设计					标准化		2. 未注图示尺寸公差: 按GB1804-T9 11级精度执行	
校对					审 定		图样标记	
审核					制 图		视图	
工 艺					日期 2022-10-19		质量	
					共 1 页		比例	
					第 1 页		1:1	
							图纸编号:	

η υπηρεσία μας

1. Γρήγορη απόκριση.
2. Η προσαρμογή είναι αποδεκτή.
3. Σύντομος χρόνος παραγωγής και γρήγορη παράδοση.
4. Υψηλή ποιότητα και καλή τιμή.

Κύρια προϊόντα

Πείρο με ελατήριο (μονό) δοκιμής PCB, ICT, FCT.

Ελατηριωτικός πείρος (βύσμα σύνδεσης) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακών τυπωμένου κυκλώματος για φόρτιση, τοποθέτηση, μπαταρίες, ημιαγωγούς και ενισχυτές. εφαρμογές διασύνδεσης.

Ανιχνευτής διπλού άκρου BGA και δοκιμής ημιαγωγών.

Universal pin χωρίς ελατήριο, βελόνα βαφής, LM pin QZ και VZ σειρά.

Αισθητήρας υψηλού ρεύματος, διακόπτες αισθητήρα, βελόνα πυκνωτών.

Προβλήτα και ενισχυτής? πρίζα / πρίζα?

Άλλα συναφή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, γραμμή 30 # OK, κλειδαριά ζιγκ, POM, σιδερένιοι μεντεσέδες κ.λπ.

Διαδικασία παραγωγής



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Εξοπλισμός δοκιμών



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Συσκευασία & παράδοση

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

