

Ανιχνευτής δοκιμών ΤΠΕ SF-PH15-B3

Εικόνα προϊόντος

| | |
|------------------|--|
| Μέγεθος | ø3,5 * 54,0 χιλιοστά |
| Υλικό | ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό πομ |
| ΜΟQ | 1000τμχ |
| Συσκευασία | πλαστικό κουτί σε χαρτοκιβώτια |
| Χρόνος παράδοσης | περίπου 2 εργάσιμες ημέρες για τον έλεγχο αποθεμάτων, περίπου 7 εργάσιμες ημέρες εάν δεν υπάρχει απόθεμα. |



Η υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε στην έρευνά σας μέσα σε 24 ώρες εργασίας.
2. Το Customizeddesign είναι διαθέσιμο και ο ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτοι.

3. Μπορούμε να παραδώσουμε τους ακροδέκτες στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.

4. Μπορούμε να παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με υψηλής ποιότητας προϊόν στον πελάτη μας.

κύρια προϊόντα

Καρφίτσα με ελατήριο (μονό) για δοκιμές PCB, ICT, FCT κ.λπ.

Pogo pin (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, εντοπισμό, μπαταρία, ημιαγωγός και εφαρμογές διασύνδεσης.

Διπλός ανιχνευτής για δοκιμές BGA και Semiconductor.


Καθολικός πείρος χωρίς ελατήριο, πείρος επίστρωσης, πείρος LM με σειρά QZ και VZ.

Ανιχνευτής υψηλού ρεύματος, αισθητήρας διακόπτη, βελόνα χωρητικότητας.


Τερματικό & υποδοχή / υποδοχή;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καλώδιο 30 # OK, κλειδαριές Jig, POM, μεντεσέδες κ.λπ.

Ελεγχος ποιότητας



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Εικόνα συσκευασίας

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

