

Προδιαγραφές του προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	SF-P030
Έμβολο	Ορείχαλκο ή Becu, χρυσό ή επιχρυσωμένο Ni
Βαρέλι	Brass, χρυσό ή επιχρυσωμένο Ni
Άνοιξη	SK4, σύρμα μουσικής
Άνοιξη Δύναμη	60g
Πλήρης Ταξίδια	2,0 χιλιοστά
Τρέχουσα σιτηρέσιο	1A
Τρέχουσες Αντίσταση	150mΩ
Πίσσα	1,0 χιλιοστά
Τοποθέτηση μέγεθος οπής	0,75 χιλιοστών
ΜΟQ	100 τεμ
Χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

Εικόνα Προϊόν





chinapogopinsupplier.com

Η Υπηρεσία μας

- 1.Reply ερώτημά σας within 24 εργάσιμων ωρών
- 2.Customized σχέδιο είναι διαθέσιμο, ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη
- 3.Delivery τις καρφίτσες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια
- 4.Παροχή τη χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα στον πελάτη μας

Κύρια Προϊόντα

---Spring Φορτωμένο pin (μονό) για τα PCB, οι ΤΠΕ, FCT δοκιμών, κλπ?

--- Καρφίτσα Pogo (βύσμα) για τη δημιουργία ενός (usually temporary) σύνδεση μεταξύ

δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για Charing, τον εντοπισμό, την μπαταρία, ημιαγωγών & amp;

interconnectApplications?

--- Διπλό έληξε probef orBGA & amp? Semiconudtion δοκιμές?

--- Οικουμενική pin χωρίς άνοιξη, coatingpin, LM καρφίτσα withQZ & amp? VZseries?

--- Υψηλό ρεύμα καθετήρα, καθετήρα Switch, Χωρητικότητα βελόνα ...

--- Terminal & amp? Υποδοχή / υποδοχή?

--- Άλλες σχετικές ηλεκτρονικές compents, 30 # OKwire, χορεύω κλειδαριές, POM, Ironhinge, κ.λπ.

Έλεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Συσκευασία Εικόνα

