Specification:

Brand	SF-GP
Plunger	Cu with Ni plated,Fe
Barrel	Cu with Ni plated,Fe
Spring	SUS
MOQ	100
Payment	T/T,Paypal

Picture:

Product drawing:



型号	规格			尺寸	钻孔尺寸
GP2.4	外套(A)	Φ2.4mm	头部(D)	Φ1.75mm	Φ2.40mm
GP3.2	外套(A)	Φ3.2mm	头部(D)	Φ2.50mm	Φ3.20mm
GP4.0	外套(A)	Φ4.0mm	头部(D)	Φ3.50mm	Φ4.00mm
GP5.0	外套(A)	Φ5.0mm	头部(D)	Φ4.00mm、Φ6.00mm	Φ5.00mm
GP5.2	外套(A)	Φ5.2mm	头部(D)	Φ4.00mm, Φ6.00mm	Φ5.20mm
GP6.0	外套(A)	Φ6.0mm	头部(D)	Φ5.00mm	Φ6.00mm

Our factory:

Our advantage:

1.we have 30 years experience in probe pin and pogo pin.
2.We can provide samples and testing report.
3.We can customized products according to your drawing.
4.We guaranteen the good price and service.

Test Equipment:


Spring exhausted tester
DC power supply
Current resistance tester
YoRi
Microscope
Tensile strength tester
Spring tester

Package



Shipping

TNT
UPS
FedEx
Express

DHL