

Προδιαγραφές

Μάρκα	SFENG
Μοντέλο	Καρφίτσα διπλής κεφαλής SF 0,56 * 5,4
Εμβολο	ΜΠΕΚ
Σώμα	Ορείχαλκος
Ανοιξη	SUS
Δύναμη άνοιξη	35 γρ
Ταξίδια εργασίας	0,67
Επιμεταλλωμένο	Επίχρυσο
Τρέχουσα αντίσταση	/
Διάστημα	/
Διαστάσεις συναρμολόγησης	/
ΜΟQ	2000
ώρα παράδοσης	15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας


Εικόνα διπλής κεφαλής

SFENG
The China's The World's





Σχέδιο διπλής κεφαλής



η υπηρεσία μας

1. Γρήγορη απάντηση.
2. Η προσαρμογή γίνεται αποδεκτή.
3. Σύντομος χρόνος παραγωγής και γρήγορη παράδοση.
4. Υψηλή ποιότητα και καλή τιμή.

Κύρια προϊόντα

Πείρος ελατηρίου (μονός) δοκιμών PCB, ICT, FCT.

Πείρος ελατηρίου (σύνδεσμος) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, τοποθέτηση, μπαταρίες, ημιαγωγούς και ενισχυτές. εφαρμογές διασύνδεσης ·

BGA και δοκιμή ημιαγωγών διπλού άκρου.

Universal pin no spring, paint βελόνα, LM pin QZ και VZ series.

Ανιχνευτής υψηλού ρεύματος, διακόπτες καθετήρα, βελόνα πυκνωτών.

Προβλήτα και ενισχυτής; υποδοχή / υποδοχή;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, γραμμή 30 # OK, κλείδωμα jig, POM, μεντεσέδες σιδήρου κ.λπ.

Διαδικασία παραγωγής



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Εξοπλισμός δοκιμών



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Συσκευασία & παράδοση

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.



**FAST
DELIVERY**