


Προσδιορισμός προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	Έλεγκτές SF-SW 415 306 230 A23022
Μέγεθος	ø2,65 * 37MM
Χρόνος παράδοσης	περίπου 3-7 εργάσιμες ημέρες



SKS-415 ... 2



Η υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να σας απαντήσουμε σε ερώτηση εντός 24 εργάσιμων ωρών.
2. Customized design είναι διαθέσιμο και OEM είναι ευπρόσδεκτη.
3. Μπορούμε να παραδώσει τις ράβδους καθετήρα σε πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να provide the χαμηλότερη τιμή με υψηλής ποιότητας προϊόν στον πελάτη μας.

κύρια προϊόντα

Πηνίο φορτισμένο με ελατήριο (μονό) για PCB, ΤΠΕ, δοκιμές FCT κ.λπ.

Pogo pin (σύνδεσμος) για τη σύνδεση μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, τοποθέτηση, Battery, Semiconductor & Εφαρμογές διασύνδεσης.

Διπλό άκρο για δοκιμές BGA και Semiconductor.

Universal καρφίτσα χωρίς ελατήριο, καρφίτσα επικάλυψης, καρφίτσα LM με σειρές QZ και VZ.

Ανιχνευτής υψηλής έντασης, αισθητήρας μεταγωγής, βελόνα χωρητικότητας,

Terminal & υποδοχή / πρίζα;

Άλλα συναφή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OK καλώδιο, κλειδαριές Jig, POM, σίδηρο μεντεσέδες κλπ

Ελεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Εικόνα συσκευασίας

