

Προσδιορισμός προϊόντος

Μέγεθος: μπορεί να προσαρμοστεί

Υλικό: ορείχαλκος

Επιμετάλλωση: επιχρύσωση

Εικόνα προϊόντος



Η Υπηρεσία μας

1.Reply το ερώτημά σας within 24 εργάσιμων ωρών

2.Customized σχέδιο είναι διαθέσιμο, ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη

3.Delivery τις ακίδες ανιχνευτής για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια

4.Παροχή τη χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα στον πελάτη μας

κύρια προϊόντα

--- Ελατήριο πείρου (μόνο) για τα PCB, ΤΠΕ, FCT δοκιμών, κλπ?

--- Καρφίτσα Rogo (βύσμα) για τη δημιουργία ενός (usually temporary) σύνδεση μεταξύ

δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για Charging, τον εντοπισμό, την μπαταρία, Semiconductor & amp?

interconnectApplications?

--- Διπλό έληξε probe or BGA & amp? Semiconduction δοκιμή?







--- Οικουμενική pin χωρίς την άνοιξη, coating pin, LM pin with QZ & amp? VZseries?

--- Υψηλή τρέχουσα καθετήρα, καθετήρα Switch, χωρητικότητας βελόνα ...

--- Terminal & amp? Υποδοχή / υποδοχή?

--- Άλλες σχετικές ηλεκτρονικές compents, 30 # OKwire, Jig κλειδαριές, POM, Ironhinge, κ.λπ.

Έλεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

συσκευασία Εικόνα

