

P prodotto nome:

Materiale e finiture

Stantuffo: bronzo o ottone o BeCu, placcato in oro o nichelato ;

Canna: Ottone, placcato in oro o nichelato ;

Molla: acciaio inossidabile

Immagini e disegni

大电流针420×4850

The drawing shows a high-current probe with the following dimensions and features:

- Overall length: 48.50 mm
- Barrel diameter: $\phi 5.00$ mm
- Spring diameter: $\phi 3.00$ mm
- Plunger diameter: $\phi 5.00$ mm
- Tip diameter: $\phi 4.20$ mm
- Thread: M3.0 \times 0.5
- Tip length: 7.00 mm
- Spring length: 15.00 mm
- Plunger length: 1.50 mm
- Thread length: 8.00 mm
- Barrel length: 23.50 mm
- Plunger length: 15.00 mm
- Thread length: 10.00 mm

① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated 2-3 μ m
 ② Plunger (針軸) : SK4 (高碳鋼) , Au on Ni Plated 2-3 μ m
 ③ Tip (頭部) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated 2-3 μ m
 Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):
 Current Rating (額定電流) : 15A
 Contact Resistance (接觸電阻) : <50m Ω
 Rated Stroke (額定沖程) : 7.7mm
 Spring Force (額定彈力) : 730 \pm 10% \pm 0 load 7.7mm

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|------------|-------|-------|--------------|--|---------------------|--|
| | | | | 名稱 | | 大电流针420×4850 | | 胜峰探针 | |
| | | | | | | | | 说明: 1、所有尺寸的单位为mm | |
| | | | | | | | | 2、未注图示尺寸公差: | |
| | | | | | | | | 按GB1804-79 11级精度执行。 | |
| 设计 | 标准化 | 日期 | 图样标记 | 质量 | 比例 | | | | |
| 校对 | 审定 | 日期 | S A | | 5:1 | | | | |
| 审核 | 制图 | 日期 | 2016.07.21 | 共 1 页 | 第 1 页 | | | | |
| 工艺 | 日期 | 2016.07.21 | | | | | | | |



- Eventuali suggerimenti, potremmo fornirti
- Se sei interessato, contattami






I nostri vantaggi

1. abbiamo 30 anni di esperienza nel pin della sonda e abbiamo una fabbrica di noi stessi.
2. forniamo campioni gratuiti e disponiamo di un reparto di test.
3. potremmo fabbricare prodotti come vostra richiesta.
4. garantiamo il miglior prezzo e un buon servizio.

Il nostro prodotto principale



Collaudo Controllo delle apparecchiature

| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Pacchetto

