

## Specifiche di prodotto

|                   |   |
|-------------------|---|
| Marca             | SFENG   |
| Codice articolo   | SF-P75  |
| Placcatura        | Ni-placcato o placcato oro                          |
| Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |

## Immagine del prodotto





## **Nostro servizio**

1. Possiamo rispondere alla vostra richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Personalizzati il design è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

## **Prodotti Principali**

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, ICT, FCT test ecc;

pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batteria, Semiconductor & amp; applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;







pin universale senza molla, il perno di rivestimento, pin LM con QZ e la serie VZ;

sonda ad alta corrente, la sonda Switch, l'ago di capacità;

Terminal & amp; presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # OK filo, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

## Controllo di qualità

|   |   |  |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester   | DC power supply   | Current resistance tester  |
|    |    |    |
| Microscope  | Tensile strength tester   | Spring tester  |
|  |  |  |

## Immagine di imballaggio

