## Specifiche Di Prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P156
Pistone	ottone
Barile	ottone
Primavera	Filo SUS o Musica
Primavera Forza	250g
Viaggi completa	6.30 (0,2480 '')
Razione corrente	5A
Resistenza corrente	50mW
Pece	4.75(0,1870 '')
Dimensione foro di montaggio	2,75 (0,1083 '') / 2.80 (0,1102 '')
MOQ	100 pc
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

### Immagine del prodotto





#### Il nostro servizio

- 1. Possiamo risponderà il vostro inchiesta entro 24 ore lavorative.
- 2. Personalizzati disegno è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.
- 3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
- 4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

## **Prodotti Principali**

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra i due circuiti stampati per la ricarica, localizzazione, Batteria, Semiconductor & amp; Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Spina universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & amp; presa / presa di corrente;

Altri componenti elettronici connessi, 30 # filo OK, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

# Controllo Qualità




Immagine di imballaggio

