## Specifiche di prodotto

| | |
|---|---|
| Marchio | STUDENTE |
| Numero dell'elemento | Pogo PIM |
| Placcatura | Ni-placcato o placcati in oro |
| Lead time | 7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento |

## Immagine del prodotto




## Il nostro servizio

1. possiamo rispondere il tuo richiesta entro 24 ore lavorative.

2. su misura il disegno è disponibile e l'OEM è accolto favorevolmente.

3. possiamo consegnare i perni di sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. possiamo fornire il prezzo più basso con prodotto di alta qualità al nostro cliente.

## Prodotti principali

Molla perno caricato (singolo) per PCB, ICT, FCT test ecc;

Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due printed circuit boards per ricarica, localizzazione, applicazioni Battery, semiconduttori e interconnessione;

Doppia sonda finì per BGA e Semiconductor Test;

Pin universale senza molla, rivestimento pin, pin LM con serie QZ e VZ;

Sonda di corrente elevata, interruttore sonda, ago di capacità;

Terminale / receptacle vasistas;

Altri componenti elettronici, 30# OK fili, Jig serrature, POM, cerniera di ferro ecc

## Controllo di qualità

| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
| --- | --- | --- |
| | | |
| **Microscope** | **Tensile strength tester** | **Spring tester** |
| | | |

## Immagine dell'imballaggio