Perno pogo personalizzato caricato a molla

Immagine del prodotto

Articolo Nome:	Perno pogo personalizzato caricato a molla
Materiale e finiture:	Stantuffo: ottone, placcato in oro su nichelato; Canna: ottone, placcato in oro su nichelato; Molla: acciaio inossidabile;
Forza della molla:	misura;
Condurre tempo:	3-10 giorni
Spedizione:	DHL / TNT / UPS / FEDEX

SFENG

The China's The World's

SFENG
The China's The World's

Nostro servizio

1. Siamo in grado di rispondere alla tua richiesta entro 24 ore lavorative.

2. Il design personalizzato è disponibile e l'OEM è accolto favorevolmente.

3. Possiamo consegnare i pin della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Siamo in grado di fornire al nostro cliente il prezzo più basso con prodotti di alta qualità.

Prodotti Principali

Pin caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT ecc .;

Pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede di circuiti stampati per applicazioni di carica, localizzazione, batteria, semiconduttori e interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, sonda di commutazione, ago di capacità;

Terminale e presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, cavo 30 # OK, blocchi Jig, POM, cerniera in ferro ecc

Controllo di qualità



Foto di imballaggio