

## specificazioni

Marca	SFENG
Modello	Sonda di commutazione SF-KP2.96 * punta isolata 54
tuffatore	Bronzo fosforoso
Corpo	Ottone
Primavera	acciaio inossidabile
Forza della molla	su misura
Viaggio completo	5,0 mm
Tensione nominale	NO
Resistenza corrente	NO
Spaziatura	NO
Dimensioni di montaggio	NO
MOQ	100
tempo di consegna	7 giorni dopo la conferma dell'ordine


## Immagine del prodotto



**SFENG**  
The China's The World's



*Cambio del disegno della sonda di prova*



材质与电镀;

- ①针 头, 磷铜镀金;
- ②套 管, 黄铜镀镍;
- ③绝缘套, PEEK;
- ④尾 针, 磷铜镀金;
- ⑤绝缘套, 白色POM

技术要求;

- 满行程: 5.0mm
- 满行程弹力: 450g±90g
- 开关距离: 1.5mm
- 开关弹力: 120g±25g

				名 称:		胜峰科技	
				SF-开关针新PEEK 2.96X54带塑料头			
标记处数				更改文件号		说 明:	
设计				标 准 化		1. 所有尺寸单位为mm	
校 对				审 定		2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行	
审 核				制 图 HJQ		图 纸 编 号:	
工 艺				日 期 2018-11-8			
				图 样 标 记		图 样 标 记	
				视 图		视 图	
				质 量		质 量	
				比 例		比 例	
				S A		1:1	
				共 1 页		第 1 页	

## **nostro servizio**

1. Risposta rapida.
2. personalizzato è accettato.
3. Brevi tempi di produzione e consegna veloce.
4. Alta qualità e buon prezzo.

## **Prodotti Principali**

Pin caricato a molla (singolo) di PCB, ICT, test FCT;

Perno a molla (connettore) per stabilire una connessione tra due circuiti stampati per la carica, il posizionamento, le batterie, i semiconduttori e gli amplificatori; applicazioni di interconnessione;

Sonda a doppio attacco per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, ago per vernice, perno LM serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, interruttori sonda, ago condensatori;

Pier e amplificatore; presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, linea 30 # OK, jig lock, POM, cerniere in ferro, ecc.

## **Processo produttivo**



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing


## *Apparecchiature di collaudo*



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## *Imballaggio e consegna*

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

