


Sonda ad alta corrente 30A per batteria

Prodotto Nome	Sonda ad alta corrente 30A
Articolo NO.	SF-PV1-H-H M7×24.5
Materiale	Ottone
Placcatura	Ni placcatura
Corrente razione	30A
Primavera forza	550 g @ carico 2mm

Immagine del prodotto



PV1-H-H M7-24.5



Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- ② Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- ③ Plunger (針軸) : BeCu (鈹銅) , Au on Ni Plated
- ④ Spring (彈子) : SUS304 (不銹鋼線) , /


Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 30A
- Contact Resistance (接觸電阻) : <50mΩ

彈力規格	名稱	移動距離 (mm)	半壓縮 (g)	全壓縮 (g)
1	電流針②	8	550	800
	電壓針③	2	-	250
2	電流針	/	/	/
	電壓針	/	/	/

				名稱		勝峰探針	
				PV1-H-H M7-24.5			
標記	枚數	更改文件號	簽字	日期			
設計			標準化		圖樣標記	質量	比例
校對			審定		S A		3:1
審核			製圖	徐松孟			

說明: 1、所有尺寸的单位为mm
2、未注图示尺寸公差:
按GB1804-79 10级精度执行。



Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Il design personalizzato è disponibile e gli OEM sono i benvenuti.

3. Possiamo consegnare i pin della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire al nostro cliente il prezzo più basso con un prodotto di alta qualità.

Prodotti Principali

Pin caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT ecc.;

Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due circuiti stampati per applicazioni di ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori e interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, perno rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, sonda di commutazione, ago capacitivo;


Terminale e presa/presa;

Altri componenti elettronici correlati, cavo 30 # OK, serrature Jig, POM, cerniera in ferro ecc

Controllo di qualità



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Immagine dell'imballaggio

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

