

## Specifiche di prodotto

|                   |   |
|-------------------|---|
| Marca             | SFENG   |
| Numero oggetto    | SF-P125   |
| Plunger           | Ottone o Becu, oro o placcato Ni                    |
| Barile            | Ottone, oro o Ni placcato                           |
| Molla             | SK4, filo armonico                                  |
| Forza molla       | secondo il vostro requisito                         |
| MOQ               | 100 pc  |
| Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |

## Immagine del prodotto



## Il nostro servizio

1. Rispondi vostre richieste entro 24 ore lavorative.
2. Personalizzato disegno è disponibile, OEM è accolto favorevolmente.

3. Consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

## **Prodotti Principali**

--- A molla perno (unico) per i PCB, ICT e FCT collaudo ecc;

--- Pogo pin (connettore) per stabilire una connessione (di solito temporanea) tra due i circuiti stampati dei charging, localizzazione, batteria, semiconduttore & amp;  
Applicazioni inter-connect;

--- Doppio conclusa sonda per BGA & amp; test semi-conduktion;

--- Perno universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ & amp; Serie VZ;

--- Alta corrente Sonda, Sonda Switch, capacità ago.

--- Terminal & amp; ricettacolo / presa di corrente;

--- Altre correlate compents elettronici, 30 # filo OK, serrature Jig, asta POM e Ferro cerniera ecc

## **Controllo di qualità**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester  | DC power supply  | Current resistance tester   |
|   |   |   |
| Microscope   | Tensile strength tester  | Spring tester   |
|  |  |  |

**Immagine di imballaggio**

