

Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Modello	NO
Barra ago	NO
Ago	NO
Molla	NO
Elasticità	NO
Corsa completa	NO
Tensione nominale	NO
Resistenza Corrente	NO
Spaziatura	NO
Dimensioni di montaggio	NO
MOQ	2000
tempi di consegna	7 Giorni dopo il ricevimento del pagamento

Product Image



il nostro servizio

1. Possiamo tornare a voi Inchiesta entro 24 ore lavorative.

2. Personalizzato Progettato per fornire OEM benvenuto.
3. Possiamo fornire La sonda per i nostri clienti in tutto il mondo per tutta la velocità e la precisione.
4. Possiamo offrire Al prezzo più fornire prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

A molla perno (unico) di PCB, TIC, FCT test;

Spina elastica (connettore) per stabilire una connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, il posizionamento, batterie, semiconduttori e amplificatori; applicazioni di interconnessione;

BGA e test di semiconduttori sonda doppio attacco;







Perno universale non molla, ago vernice, LM perno QZ e serie VZ;

Alta sonda di corrente, gli interruttori della sonda, condensatori ago;

Pier e amplificatore; Presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # linea OK, blocco giga, POM, cardini di ferro, etc.

QC

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imballaggio immagini

