Specifiche

Marca	SFENG
Modello	Vite sonda SFM265-A
Stantuffo	Bronzo fosforoso
Corpo	Ottone
Molla	SWP
Forza della molla	150 g
Viaggio completo	5,3 mm
Corrente NOminale	3A
Resistenza attuale	≤50mΩ
Strumento di montaggio	a disposizione
Dimensioni di montaggio	NO
MOQ	100
tempo di consegna	7 giorni dopo la conferma dell'ordine

Immagine del prodotto

Disegno della sonda di prova avvitabile



Materials(Plated)（材質與鍍層）：

Barrel(針套-1)	：Brass(黃銅)	，Au on Ni Plated
Plunger(針軸)	：Ph(磷铜)	，Au on Ni Plated
Spring(彈弓)	：SWP（琴鋼線）	,Au on Ni Plated
Barrel(針套-2)	：Brass(黃銅)	，Au on Ni Plated

Specifications（技術要求）：

Current Rating(額定電流)	：3A
Contact Resistance(接觸電阻)	：≤50mΩ
Full Stroke(滿沖程)	：5.30mm
Rated Stroke(額定沖程)	：4.0mm
Spring Force(額定彈力)	：150±25gf@ load 4.0mm

					名 称:	SF-M265-A		胜峰科技			
						SF-MRG265		说明： 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期							
设 计			标 准 化		图 样 标 记	视 图	质 量	比 例			
校 对			审 定		S	A				1:1	
审 核			制 图	HJQ						图纸编号：	
工 艺			日 期	2022-10-19	共 1 页			第 1 页			

nostro servizio

1. Risposta rapida.

2. Personalizzato è accettato.

3. Breve produzione tempo e consegna rapida.

4. Alta qualità e buon prezzo.

Prodotti Principali

Pin a molla (singolo) di test PCB, ICT, FCT;

Spina a molla (connettore) per stabilire una connessione tra due circuiti stampati per la ricarica, il posizionamento, le batterie, i semiconduttori e gli amplificatori; applicazioni di interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, ago per vernice, perno LM serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, interruttori sonda, ago condensatori;

Molo e amplificatore; presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, linea 30 # OK, blocco jig, POM, cerniere in ferro, ecc.

Processo produttivo

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Apparecchiatura di collaudo

1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

Imballaggio & consegna

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.