

Sonda interruttore test ICT

INTRODUZIONE SONDA INTERRUTTORE

UN Cambia sonda è una combinazione di contatto a molla e presa che è normalmente aperta e dopo una corsa designata il interruttore sonda chiude. L'uso più comune per le sonde di commutazione è nel settore dei test dei cablaggi. La sonda dell'interruttore viene utilizzata per verificare la posizione corretta di un terminale in un connettore controllando anche la forza di ritenzione.

Le sonde di commutazione verificano anche la presenza di componenti non conduttivi come cappucci per connettori o dispositivi su una scheda. Le sonde SFENG possono offrire diverse dimensioni standard di sonde switch.

Specifica SONDA INTERRUTTORE

Cambia modello sonda	SF-3.15x49-A o SF-2.96 * 49MM
Materiale dello stantuffo	Be Cu, placcato in oro
Materiale del barilotto	Ottone, placcato in oro
Manicotto di isolamento	sbirciare
Connessione a saldare	Be Cu, placcato in oro
Commutare la presa della sonda	ottone, Au placcato
Primavera	padre della musica
Cambia la condizione della sonda	normalmente aperto

*** SONDA INTERRUTTORE Show**









SFENG
The China's The World's






***Apparecchiature di prova**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

*** Imballaggio e spedizione**



*** SPETTACOLO DI FABBRICA**



Benvenuto nella tua richiesta di interruttore pin della sonda, citeremo per te al più presto.