



## Specifiche di prodotto

Marchio	STUDENTE
Numero dell'elemento	SF-P058
Placcatura	Ni-placcato o placcati in oro
Lead time	7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento

## Immagine del prodotto



**Socket (receptcal):**



## Il nostro servizio

1. possiamo rispondere il tuo richiesta entro 24 ore lavorative.
2. su misura il disegno è disponibile e l'OEM è accolto favorevolmente.
3. possiamo consegnare i perni di sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. possiamo fornire il prezzo più basso con prodotto di alta qualità al nostro cliente.

## Prodotti principali

Molla perno caricato (singolo) per PCB, ICT, FCT test ecc;

Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due printed circuit boards per ricarica, localizzazione, applicazioni Battery, semiconduttori e interconnessione;

Doppia sonda finì per BGA e Semiconductor Test;







Pin universale senza molla, rivestimento pin, pin LM con serie QZ e VZ;

Sonda di corrente elevata, interruttore sonda, ago di capacità;

Terminale / receptacle vasistas;

Altri componenti elettronici, 30# OK fili, Jig serrature, POM, cerniera di ferro ecc

## Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Immagine dell'imballaggio**

