

Specifiche di prodotto

| | |
|----------------------|---|
| Marchio | STUDENTE |
| Numero dell'elemento | Blocco di Jig (long o short) |
| Materiale | Plastica |
| Lead time | 7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento |

Immagine del prodotto



Il nostro servizio

1. possiamo rispondere il tuo richiesta entro 24 ore lavorative.
2. su misura il disegno è disponibile e l'OEM è accolto favorevolmente.
3. possiamo consegnare i perni di sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. possiamo fornire il prezzo più basso con prodotto di alta qualità al nostro cliente.

Prodotti principali

Molla perno caricato (singolo) per PCB, ICT, FCT test ecc;

Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due printed circuit boards per ricarica, localizzazione, applicazioni Battery, semiconduttori e interconnessione;

Doppia sonda finì per BGA e Semiconductor Test;

Pin universale senza molla, rivestimento pin, pin LM con serie QZ e VZ;

Sonda di corrente elevata, interruttore sonda, ago di capacità;

Terminale / receptacle vasistas;

Altri componenti elettronici, 30# OK fili, Jig serrature, POM, cerniera di ferro ecc

Controllo di qualità







| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Immagine dell'imballaggio

