



Specifiche di prodotto

| | |
|-------------------|--|
| Marca | SFENG |
| Articolo numero | SF-SP2.96 * 49.5 |
| pistone | Ottone |
| barile | Ottone |
| Primavera | SUS |
| Primavera forza 1 | 120g@2.5mm |
| Primavera forza 2 | 450g@5.0mm |
| MOQ | 100 pezzi |
| Tempi di consegna | 7 Lavorazioni giorni dopo la ricezione del pagamento |

Immagine del prodotto



SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla vostra richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Personalizzati il design è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, ICT, FCT test ecc;

pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batteria, Semiconductor & amp; applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

pin universale senza molla, il perno di rivestimento, pin LM con QZ e la serie VZ;

sonda ad alta corrente, la sonda Switch, l'ago di capacità;

Terminal & amp; presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # OK filo, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo di qualità

| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Immagine di imballaggio

