Descrizione del prodotto

Pogo spillo È generalmente usato In mobile telefoni, comunicazioni, automotive, medico, aerospaziale E altro elettronico prodotti In IL preciso connessione, Potere migliorare IL anti corrosivo, stabilità, durabilità Di questi connettori. COME per IL ago suggerimenti, affilato intestazione, afferrare ago, a testa tonda ago, a forma di coltello ago E COSÌ SU Sono accolto A personalizzare.

Specifiche del prodotto

Codice articolo	SF6995
Corsa nominale	1,5 mm
Corsa completa	2,0 mm
Forza della molla	150 g±20% alla normale altezza di lavoro
Personalizza il supporto	OEM e ODM
MOQ	200 pezzi
Pacchetto	Borsa di plastica, scatola di cartone
Pagamento	100% T/T prima della spedizione
Tempi di consegna	5-10 giorni dopo aver ricevuto il pagamento

Prodotto Immagini





Produzione Fluire

Test Attrezzatura

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Imballaggio

Principale prodotti

1. Pin caricato a molla (singolo) per PCB, ICT, test FCT ecc;
2.Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due circuiti stampati per applicazioni di ricarica, localizzazione, batteria, semiconduttori e interconnettori;
3.Sonde a doppia per test BGA e semiconduttori ;
4. Perno universale senza molla, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;
5. Sonda ad alta corrente, sonda di commutazione, ago di capacità;
6. Terminale e presa/presa;
7. Altri componenti elettronici correlati, serrature Jig, POM e ecc.

Qualunque cosa tu voglia, ti preghiamo di contattarci senza esitazione e faremo del nostro meglio per soddisfare le tue esigenze entro le nostre capacità.

Nostro servizio

1.Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore lavorative;
2.Il design personalizzato è disponibile e gli OEM sono i benvenuti;
3. Possiamo consegnare i puntali della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire ai nostri clienti il prezzo più basso e prodotti di alta qualità.