Specifiche Di Prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P080
Pistone	Ottone
Barile	Ottone
Primavera	Filo SUS o Musica
Primavera Forza	15g
Viaggi completa	1.5 (0,0590 '')
Razione corrente	0.3A
Resistenza corrente	260mW
Pece	0,45 (0,0177 '')
Dimensione foro di montaggio	0,35 (0,0138 ")
MOQ	100 pc
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del
	pagamento

Immagine del prodotto





Il nostro servizio

- 1. Possiamo risponderà il vostro inchiesta entro 24 ore lavorative.
- 2. Personalizzati disegno è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.
- 3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
- 4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra i due circuiti stampati per la ricarica, localizzazione, Batteria, Semiconductor & amp; Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Spina universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & amp; presa / presa di corrente;

Altri componenti elettronici connessi, 30 # filo OK, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo Qualità



Immagine di imballaggio

