

## Specifiche di prodotto

materiale stantuffo: ottone e oro placcato

materiale barile: ottone e Ni placcato

Vite: ottone e Ni placcato

## Immagine del prodotto



## Nostro servizio

1.Reply vostra richiesta withn 24 ore lavorative

disegno 2.Customized è disponibile, OEM è accolto favorevolmente

3.Delivery i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione

4.Provide il prezzo più basso con l'alta qualità al nostro cliente

## Prodotti Principali

- Molla perno caricato (singolo) per i PCB, ICT, FCT test, ecc;
- Pin Pogo (connettore) per stabilire una connessione (usually temporary) tra due i circuiti stampati dei Charing, localizzare, batteria, Semiconductor & amp; interconnect Applications;
- Doppio concluso probe for BGA & amp; semiconduction test;
- Pin universale senza molla, coating pin, LM perno with QZ & amp; VZ series;
- Sonda di corrente ad alta, la sonda Switch, l'ago di capacità ...
- Terminal & amp; presa / presa;
- Altri componenti elettronici correlati, 30 # OK wire, serrature Jig, POM, Iron hinge, ecc

## Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Immagine di imballaggio

