



品名	SF-P100
尺寸	190mm×.0748"
厚度	厚度:1.35mm×.0532" 厚度:1.40mm×.0551"
重量	6.30×.2481"
材质	120g
表面处理	镀铜Cu/Rh 镀镍 镀金
公差	3A
电阻	50mΩ
MOQ	100
备注	每卷长度7000

**规格要求**

1. 材料符合24小时稳定性测试
2. 表面处理符合OEM 客户要求
3. 符合IPC-A-600 Class 2 标准
4. 符合RoHS 环保要求

**测试要求**

1. PCB ICT FCT 测试要求
  2. 符合IPC-A-600 Class 2 标准
  3. BGA 测试要求
  4. 符合QZ VZ LM 标准
  5. 符合环保要求
  6. 符合客户要求
  7. 符合30# OK POM 标准
- 符合客户要求

**其他要求**



□□□□



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 請說明公司

A1: 公司主要經營各類電子產品

Q2. 請說明公司

A2: 公司主要經營 QC 各類電子產品，目前主要市場在 1 年內

Q3. 請說明公司

A3: 公司主要經營各類電子產品

Q4. 請說明公司

A4: 公司主要經營各類電子產品

Q5. 請說明公司

A5: 公司主要經營各類電子產品

Q6. 請說明公司

A6: 公司主要經營各類電子產品

Q7. OEM 與 ODM 有何區別?

A7: OEM 是指客戶提供設計，廠商負責生產；ODM 是指廠商提供設計，客戶負責生產。P 是指代客加工，客戶提供設計和物料，廠商負責生產。

Q8. 請說明公司

A8: T/T 是指電匯，L/C 是指信用狀，MOQ 是指最小訂貨量

請說明公司

請說明公司 DHL UPS FedEx TNT EMS 等運輸方式

請說明公司 Exwork FOB CNF CIF 等貿易條件



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











□□□□□□



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司  
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

