

胜峰探针 M3

00

00 00	胜峰探针 M3
000000	胜峰探针 M3 胜峰探针 M3; 胜峰探针;
000	400g
0 00	3-10 00
00	DHL / TNT / UPS / FEDEX

SF-PA5.8X36-J/M3

Materials (Plated) (材質與鍍層):
 Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼) , /

Specifications (技術要求):
 Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ
 Full Stroke (滿沖程) : 10mm
 Spring Force (測定彈力) : 400±10%gf @ load 10mm

				名稱		胜峰探针
				SF-PA5.8X36-J/M3		
标记	页数	更改文件号	签字	日期	图样标记	说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。
设计					S A	
校对						
审核						
工艺			日期	2016.10.07	共 1 页 第 1 页	



SFENG 有限公司 謹啟

Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd. 暨 廣東省電子工業協會
RoHS 認證

000000



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

□□□□□□

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

