


SFENG 1984 臺灣省教育廳編印 (ICT與FCT) 臺灣省教育廳編印

技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	3.17mm(.1248 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 2.45mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Full travel 行程	6.3(.2481 ")
Spring force 弹簧压力	120g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Brass, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated





□□□□



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 貴社はどのような会社ですか？

A1: 貴社がご要望の製品を製造・販売しております。

Q2. 貴社の製品はどのような用途に使用されますか？

A2: 貴社の製品は QC 規格に準拠しており、品質が保証されています。1 年間の保証期間があります。

Q3. 貴社の製品はどのような材料で作られていますか？

A3: 貴社の製品は高品質の材料を使用しております。

Q4. 貴社の製品はどのような色で提供されますか？

A4: 貴社の製品は標準的な色で提供されます。カスタマイズも可能です。

Q5. 貴社の製品はどのようなサイズで提供されますか？

A5: 貴社の製品は標準的なサイズで提供されます。カスタマイズも可能です。

Q6. 貴社の製品はどのような形状で提供されますか？

A6: 貴社の製品は標準的な形状で提供されます。

Q7. OEM/ODM 対応していますか？

A7: 貴社の製品は OEM/ODM 対応です。P 仕様も対応しております。

Q8. 貴社の製品はどのような包装で提供されますか？

A8: T/T 決済が可能です。L/C 決済も対応しております。MOQ もあります。

貴社の製品は DHL/UPS/FedEx/TNT/EMS でお届けいたします。

貴社の製品は DHL/UPS/FedEx/TNT/EMS でお届けいたします。

貴社の製品は Exwork/FOB/CNF/CIF でお届けいたします。



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe









000000



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

