


□□□□

□□□□	SFENG
□□□□	SF-PH-1
□□□□□□	□□□□
□□□	□□□□
□	SUS□□□□□□□□
□□□□□□	100□□□
□□□□	3.5
□□□□□	□3□a□
□□□□□	50□□□□W
□□□	1.70
□□□□□□	1.0 / 1.05
MOQ	100 □
□□□□□□	7 □□□□□□□□□□□□

□□□□□

SF-PH10.12.18.23.32.45



规格 Spec 型号 Type	SF-PH-10	SF-PH-12	SF-PH-18	SF-PH-23	SF-PH-32	SF-PH-45
A	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.29	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.98	1.34	1.83	2.33	3.23	4.55
E	0.98	1.27	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.75	1.25	1.62	2.45
a	7.0	10.0	16.0	16.0	16.0	16.0
b	9.5	13.0	16.0	18.0	18.0	19.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
行程 Full travel	3.5	6.0	8.3	10.5	10.0	10.5
钻孔尺寸 Mounting hole size	1.0/1.05	1.3/1.35	1.8/1.85	2.3/2.35	3.2/3.25	4.65/4.7
最小间距 Recommended min.center	1.70	2.00	2.50	3.00	4.20	5.50
弹簧压力 Spring force	100g	150g	150g	150g	200g	250g
针轴材质 Bress,Ni.plated	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜
接线形式 Connections	焊接	焊接	焊接	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线

SFENG

The China's The World's



WWW.SF-PROBE.COM

服務項目

1. 承接各類精密五金加工 24小時服務熱線
2. 承接各類精密五金加工 OEM 服務
3. 承接各類精密五金加工 批發零售
4. 承接各類精密五金加工 批發零售

產品

PCB ICT FCT 測試設備

承接各類精密五金加工 24小時服務熱線 & 批發零售

BGA 測試設備

