□□□□□□□□ SF-2.38x57.80-J

□□□□

□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□ SF-2.38x57.80-J
□□□□□□□	1214aggedIron,bingAubingonbingNibingplated
□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□	1214aggedIron,bingAubingonbingNibingplated
□□□□□□□	SUS
□□□	250±20%gf @□□ □□□□□□□4.6mm
□□□□□□□	6.9mm
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□

1. 24 □□□□□□□□□□□□□□

2. Customizeddesign □□□□□□□□□□OEM □□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

PCB□ICT□FCT □□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□)□

□□ □□ (□□□□) □□ 2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

BGA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□QZ□□□VZ□□□□□□□LM□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□/□□□□;

□□□□□□□□□□□□30# OK □□□□□□□□□□□□POM□□□□□□□□

□□□□



1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

□□□□□□□

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.