


SFENG 1984

SFENG 1984 型精密针轴 ( ) 的规格及尺寸图如下。本针轴由磷铜制成，具有优异的弹性和导电性。针轴由六部分组成，分别为 A、B、C、D、E 和 F。各部分的尺寸和规格如下表所示。

规格



规格 Spec 型号 Type	SF-PH-1	SF-PH-2	SF-PH-3	SF-PH-4	SF-PH-5	SF-PH-6
A	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.29	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.98	1.34	1.83	2.33	3.23	4.55
E	0.98	1.27	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.75	1.25	1.62	2.45
a	7.0	10.0	16.0	16.0	16.0	16.0
b	9.5	13.0	16.0	18.0	18.0	19.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
Full travel 行程	3.5	6.0	8.3	10.5	10.0	10.5
Mounting hole size 钻孔尺寸	1.0/1.05	1.3/1.35	1.8/1.85	2.3/2.35	3.2/3.25	4.65/4.7
Recommended min.center 最小间距	1.70	2.00	2.50	3.00	4.20	5.50
Spring force 弹簧压力	100g	150g	150g	150g	200g	250g
Bress,Ni.plated 针轴材质	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜
Connections 接线形式	焊接	焊接	焊接	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线

RF 產品規格:

RF 產品	SF-PH-4
RF 產品	250
b	1.80
c	2.50
d	2.33
e	2.27
F	1.25
RF 產品	16.0
b	18.0
c	38.0
d	3.0
e	3.0
RF 產品	10.5
RF 產品	2.3/2.35
RF 產品	3.00
RF 產品	150g
RF 產品	RF 產品
RF 產品	RF 產品
MOQ	100
RF 產品	RF 產品 7

RF 產品規格

- RF 產品 24
- RF 產品 OEM
- RF 產品
- RF 產品

RF 產品

- PCB ICT FCT
- RF 產品 2 (RF 產品)
- BGA
- RF 產品 QZ VZ LM
- RF 產品
- RF 產品
- RF 產品 30# OK POM

RF 產品

RF 產品





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 請說明...

A1: ...

Q2. 請說明...

A2: ... QC ... 1 ...

Q3. 請說明...

A3: ...

Q4. 請說明...

A4: ...

Q5. 請說明...

A5: ...

Q6. 請說明...

A6: ...

Q7. OEM與ODM的區別?

A7: ... OEM / ODM ... P ...

Q8. 請說明...

A8: T/T ... L/C ... MOQ ...

請說明...

請說明 DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ...

請說明 Exwork, FOB, CNF, CIF ...



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











□□□□□□



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司  
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

