

SF-PPA1.57x11x100L

物料号	SF-PPA1.57x11x100L
物料描述	针筒 针轴 针套 弹簧
规格	针筒 1.57h 针轴 1.00
单位	针筒 1 针轴 100 针套 100
物料组	针筒
MOQ	1000
包装	100个 1 a 针筒 针轴 针套 针筒 针套
交期	针筒 7 针套 10



Materials(Plated) (材質與鍍層) :
 Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
 Spring(彈弓) : SUS (不銹鋼線) , J

Specifications (技術要求) :
 Current Rating(額定電流) : 1A
 Contact Resistance(接觸電阻) : ≤80mΩ
 Full Stroke(滿沖程) : 2.0mm
 Rated Stroke(額定沖程) : 1.0mm
 Spring Force(額定彈力) : 110±15%gf@ load 1.0mm


					名称:		胜峰科技	
					SF-PP1.57X11-1.0			
设计	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	视图	质量	比例
校对		标准化			S	A	⊕	/
审核		制图	HJQ		说明: 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注公差按GB1804-79 11级精度执行			
工艺		日期	2019-06-26		图纸编号:			
					共 1 页		第 1 页	




SFENG




SFENG
The China's The World's







SF-P071G-250




SF-P073G-205




SF-P089G-098




SF-P095G-250




SF-P101G-200




SF-P105G-210




SF-P110G-180




SF-111G-150




SF-120G-200




SF-130G-210




SF-141G-098




SF-154G-250




SF-155G-150




SF-167G-250




SF-169G-170




SF-174G-200




SF-P180G-210




SF-P180G-320




SF-245G-300




SF-P080G-170




SF-P085G-150




SF-P090G-180



SF-T125G-180




SF-T083G-260



SF-112G-300



Factory & company



1. 24 hours inquiry
2. Customized design OEM
3. ...
4. ...



PCB ICT FCT

2

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

