



□□□□□□

SFENG 1984 專業生產各種精密機械零件 (鑽孔機頭) 歡迎各界人士
 垂詢 洽購 價格公道 品質優良 交貨迅速 服務周到 竭誠歡迎各界人士
 垂詢 洽購 價格公道 品質優良 交貨迅速 服務周到 竭誠歡迎各界人士

□□□□□



技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.90mm(.0748 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Full travel 行程	3.4(.1338 ") / 2.50(.0984 ")
Spring force 弹簧压力	120g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current rating 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated

□□□□□□:

品名	SF-P75
規格	190mm×.0748"
厚度	厚度:1.35mm×.0532" 厚度:1.40mm×.0551"
重量	3.40g/1.338mm/2.50g/0.984mm
數量	100個
材料	Cu/Rh SK4/Rh 鍍層厚度 鍍層厚度
電阻	3A
電阻	50mΩ
MOQ	100個
備註	鍍層厚度7mm

注意事項

1. 數量24個起訂
2. 歡迎OEM 訂貨
3. 歡迎來電諮詢
4. 歡迎來函諮詢

產品特點

1. PCB/ICT/FCT
2. 2 個
3. BGA
4. QZ/VZ/LM
- 5.
6. /
7. 30# OK POM

產品特點



□□□□



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop




4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 請提供公司名稱

A1: 請提供公司名稱

Q2. 請提供公司地址

A2: 請提供公司 QC 地址 請提供公司名稱 電話號碼 傳真號碼 1 請提供公司名稱

Q3. 請提供公司電話

A3: 請提供公司電話

Q4. 請提供公司傳真

A4: 請提供公司傳真

Q5. 請提供公司電子郵件

A5: 請提供公司電子郵件

Q6. 請提供公司負責人

A6: 請提供公司負責人

Q7. OEM 或 ODM 嗎?

A7: 請提供 OEM / ODM 嗎 . P 請提供 請提供 請提供 or 請提供

Q8. 請提供公司產品

A8: T/T 請提供 請提供 L/C 請提供 MOQ 請提供

請提供

請提供 DHL UPS FedEx TNT EMS 請提供

請提供 Exwork FOB CNF CIF 請提供



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe









□□□□□□



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

