

□□□□

□□□□	SFENG
□□□□	SF-HCP10*70
□□□□□□	□□
□□	□□
□	SUS
□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□	30A
MOQ	100□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□7□□□

□□□□

**SFENG**  
The China's The World's



Technical drawing of a pin with dimensions:

- Overall length: 70.0
- Section 1: Length 7.5, diameter  $\phi 11.5$
- Section 2: Length 1.6, diameter  $\phi 10.5$
- Section 3: Length 22.4, diameter  $\phi 8.5$
- Section 4: Length 21.5, diameter  $\phi 10.0^{+0}_{-0.05}$
- Section 5: Length 17.0, diameter  $\phi 10.0^{+0}_{-0.05}$ , thread M8\*1.0
- Internal hole diameter: 25.0
- Internal hole length: 22.4
- Internal hole diameter at end: 0.5

[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### 服務項目

1. 24小時熱線服務
2. 提供各種規格產品OEM服務
3. 提供各種規格產品代客加工
4. 提供各種規格產品代客組裝

### 產品

PCB ICT FCT 各種規格產品 (各種)

各種規格產品 (各種) 各種規格產品 2 各種規格產品

BGA 各種規格產品







各種規格產品 QZ VZ LM

□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□30# OK □□□□□□□□□□POM□□□□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□□□

