□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	0.6*95.25mm
□□ □ □□	□□ □□□; □□ □□
□□□□	□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

□□ □□

SF-直针





型号 Type(D)	长度 Linear(L)	可选针头类型 Available Tip Style
SF-Φ0.12	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B
SF-Φ0.15	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B
SF-Φ0.20	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B
SF-Φ0.25	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J
SF-Φ0.30	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J
SF-Φ0.35	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J
SF-Φ0.40	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.45	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.50	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.60	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.80	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ1.00	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ1.30	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U

□□ □□



□□□ □□□

1. □□ □□ 24□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

2. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ OEM□ □□□□□.

3. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.

4. □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□

PCB, ICT, FCT □□□ □□□

□□ □, □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □

□□□□ □□□, □□□ □□□, □□□□ □□□, PH □□□

□□□□□, L&M□, □□, □□□□

□□□ □□□, □□□ □□□ □□ □□, □□□ □□

□□ □□ □□ □□, OK □□□, □□□ □□□, □□ □□□, □□ □□, POM □□, □□ □□□ □

□□ □□

□□ □□