

公司 名称

|       |              |
|-------|--------------|
| 公司 名称 | SFENG        |
| 公司 型号 | SF-P100      |
| 公司 地址 | 中国 广东 深圳 宝安区 |
| 公司 电话 | 7 0 00000 0  |

公司 名称

胜峰探针

SFENG

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM

ISO 9001

SGS

szshengfengdz.en.alibaba.com



www.sf-probe.com

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

# SF-P100



## Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")  
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel (行程): 6.40(.2520")
- Spring force (弹簧压力): 200g
- Materials and finishes (材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current rating (额定电流): 3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 50mΩ (毫欧)

[www.shengfengdz.com](http://www.shengfengdz.com)

□□□ □□□

1. □□□ □□ □ □ □□□□ 24 □□ □□ □□□ □□.
2. □□□ □□ □□□□ □□□□, OEM □ □□□□□.
3. □□□ □□ □ □ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □.
4. □□□ □□ □ □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□.

二、

PCB, ICT, FCT 测试 电路板 测试台 (台);

台 (台) 测试 台 台 台 台 台 台 台 台, 台 台, 台, 台 & A; 台 台 台 台;

BGA 测试 电路板 台 台 台;

台 台 台, 台 台, QZ 台 VZ 台 LM 台;

台 台 台, 台 台, 台 台 台;

台 & A; 台 / 台;

台 台 台 台, 30 # OK 台, 台 台 台, POM, 台 台 台

三、

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Spring exhausted tester                                                             | DC power supply                                                                     | Current resistance tester                                                            |
|  |  |  |
| Microscope                                                                          | Tensile strength tester                                                             | Spring tester                                                                        |
|  |  |  |

