


品名

品牌	SFENG
料號	SF-035B770U15
規格	規格 規格
單位	個
材質	SU
規格 1	15G
規格 2	2.1mm
規格 3	規格
規格 4	/
規格 5	/
規格 6	/
MOQ	2000 個
包裝	包裝 包裝 15 個

備註 備註 備註



00 00 0 000



材料 材料

1. 材料 材料.
2. 材料 材料 材料材料.
3. 材料 材料 材料 材料 材料.
4. 材料材料 材料 材料.

材料 材料

PCB, ICT, FCT 材料材料 材料材料 材料 (材料);

材料, 材料材料, 材料, 材料 材料 材料材料 2 材料 材料 材料 材料 材料 材料 材料材料 材料 材料 (材料); 材料 材料 材料材料;

BGA 材料 材料 材料 材料 材料;

材料 材料 材料, 材料 材料, LM 材料 QZ 材料 VZ 材料;

材料 材料, 材料 材料, 材料材料 材料;

材料 材料; 材料 / 材料;

材料 材料 材料, 30 # OK 材料, 材料 材料, POM, 材料 材料

材料 材料



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

□ □ □ □



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

□ □ □ □ □

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

