

SF-113-305-300-A-2002M

□□ □□

□□ □□	□□ □□ □□ □□ SF-113-305-300-A-2002M
□□	□□ 28.3m □□ 2.65mm
□□ & □□	□□□: □□, □□ □□, □: □□, □□ □□, □: □□ □□,
□□ □□	10A
□ □	200g±25gf @□□ 3.5mm □ □□□



Technical drawing of a micro-switch assembly. The main drawing shows a side view with dimensions: barrel diameter $\phi 3.00$, plunger diameter $\phi 1.80$, barrel length 8.30 ± 0.15 , plunger length 2.00 , spring length 15.00 , and total length 28.30 ± 0.2 . A detail view shows a circular component with diameter $\phi 3.60$ and a width of 3.00 . The assembly includes an M2*0.4 threaded section.

Materials (Plated) (材質與鍍層):
 Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger (針軸) : Beryllium Copper (鈹銅) , Au on Ni Plated
 Spring (彈弓) : SWP (琴鋼線) , Au on Ni Plated

Specifications (技術要求):
 Current Rating (額定電流) : 10A
 Contact Resistance (接觸電阻) : $\leq 50m\Omega$
 Full Stroke (滿行程) : 5.30mm
 Rated Stroke (額定沖程) : 3.5mm
 Spring Force (額定彈力) : $200 \pm 25gf @ load 3.5mm$

设计	标准化	图样标记	视图	质量	比例
校对	审定	S	A	☉	1:1
审核	制图	HJQ			
工艺	日期	2020-5-21	共 1 页	第 1 页	

名称: SF-113-305-300-A-2002M
 胜峰科技
 说明:
 1. 所有尺寸单位为mm
 2. 本图所示尺寸公差: 按GB1804-T9 11级精度执行
 图纸编号:

FAQ

- 1) 物料材料 materail, 有 OEM 吗?
 有, 我们提供 OEM 服务
- 2) 物料材料 30 天 CNC 加工?
 有, 我们提供 30 天 CNC 加工服务。
- 3) 物料材料 SFENG 吗?
 有, SFENG 物料
- 4) QC 物料材料?
 有, 我们提供 QC 物料。
- 5) Suzhou shengteng & shengfeng 物料材料?
 有 shengteng 物料材料
 shengfeng 物料材料
- 6) 物料材料 3 ~ 5 天?
 物料材料 3 ~ 5 天
 物料材料 3 ~ 5 天

QQ



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

□ □ □ □



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

□ □ □ □

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

