


□□ □□

□□□ □□	□□ □□ □□ □ SF-PPA0.58 * 8.85mm
□□	□□, □ □□ □
□	SWP , □ □□ □
□□ □□	2A
□ □	20 ± 7gf @ □ □□ 0.80mm
□□ □□	□□□ 2 □ □ □ □□ □□ □□





品質 保證

1. 品質 24 小時 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證.
2. 品質 品質 品質 品質 品質 OEM 品質 品質.
3. 品質 品質 品質 品質 品質 品質 品質 品質 品質 品質.
4. 品質 品質 品質 品質 品質 品質 品質 品質 品質 品質.

品質 保證

PCB, ICT, FCT 品質 品質 品質 品質 品質 (品質);

品質 品質 品質 品質 品質 品質 品質, 品質 品質, 品質, 品質 品質 品質 Pogo 品質 (品質). 品質 品質 品質 品質;

BGA 品質 品質 品質 品質 品質 品質;







□□□□ □□□ □□□, □□ □, LM □ QZ □ VZ □□□;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;

□□□ & □□□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # OK □□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

