



SFENG 1984年 000000 000 000 00 0000. 00, 00, 00, 000 0000 00 000000. (000 ICT 000 000 00) 0000 00 0 00 0 000 000, 0000 0000 0000 0000, 0000 00 00 0 00 000000 000000. 0000 00, 0000, 0000, 00, 00 0 00 00 00 0000 00 0000 0.



SF-P111-E

技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.90mm(.0748 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Full travel 行程	6.3(.2481 ")
Spring force 弹簧压力	120g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes; Phosphor bronze,Gold plated

物料名称:

物料名称	SF-111
物料规格	1.90mm(.0748")
物料尺寸	长度:1.35mm(.0532") 宽度:1.40mm(.0551")
物料重量	6.30(.2481")
物料数量	120g
物料成分	成分: Be Cu, Rh 颜色: 黑色 表面处理: 镀金
物料等级	3A
物料电阻	50mΩ
MOQ	100
物料备注	物料名称 物料规格 物料数量 7

物料要求

- 物料 24 小时内发货。
- 物料规格符合 OEM 要求。
- 物料数量符合物料规格要求。
- 物料规格符合物料规格要求。

物料规格

- PCB, ICT, FCT 物料规格符合物料规格要求;
- 物料, 物料规格, 物料规格, 物料规格符合物料规格要求;
- BGA 物料规格符合物料规格要求;
- 物料规格符合物料规格, 物料规格, QZ 物料规格 LM 物料规格;
- 物料规格, 物料规格, 物料规格符合物料规格;
- 物料规格符合物料规格 / 物料规格;
- 物料规格符合物料规格, 30# OK 物料规格, 物料规格符合物料规格, POM, 物料规格符合物料规格

物料规格符合物料规格要求!

物料备注:





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop




4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 如何 選擇 供應商?

A1: 選擇 供應商, 應 考慮 其 信 譽 及 其 產 品 質 量 及 價 格 等 因 素。

Q2. 如何 選擇 代理商?

A2: 選擇 代理商 QC 應 考 慮 其 信 譽 及 其 經 理 人 員 之 質 量, 其 他 如 其 經 理 人 員 之 數 量 及 其 經 理 人 員 之 質 量 等 因 素。

Q3. 如何 選擇 代理商?

A3: 選擇 代理商 應 考 慮 其 信 譽 及 其 經 理 人 員 之 質 量 等 因 素。

Q4. 如何 選擇 代理商?

A4: 選擇 代理商 應 考 慮 其 信 譽 及 其 經 理 人 員 之 質 量, 其 他, 其 他 如 其 經 理 人 員 之 數 量 及 其 經 理 人 員 之 質 量 等 因 素。

Q5. 如何 選擇 代理商?

A5: 否! 選擇 代理商 應 考 慮 其 信 譽 及 其 經 理 人 員 之 質 量 等 因 素。

Q6. 如何 選擇 代理商?

A6: 否, 選擇 代理商 應 考 慮 其 信 譽 及 其 經 理 人 員 之 質 量 等 因 素。

Q7. OEM 與 ODM 的 區 別 是 什 麼?

A7: OEM 與 ODM 的 區 別 是 什 麼. P 與 其 他 的 區 別 是 什 麼 及 其 他 的 區 別 是 什 麼。

Q8. 如何 選擇 代理商? 是 否 有 其 他 的 因 素?

A8: 選擇 T/T 與 其 他 的 區 別, 選擇 L/C 與 其 他 的 區 別 及 其 他 的 區 別 是 什 麼。

如何 選擇 代理商:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 等 公 司 均 可 代 理。

其 他 如 其 他 的 區 別 是 什 麼 Exwork, FOB, CNF, CIF 等 公 司 均 可 代 理。



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

