


00 00

SFENG 1984 00 000000 000 0000 00 00000. 00, 00, 00, 000 00000 00 000000. ( 0000 000 0 000 00 ) 00000 00 0 0000 00 0000, 0000 0000 0000 0000, 0000 00 00 0 0 00 000000 000000. 0000 00, 0000, 0000, 00, 00 0 00 00 00 0000 00 000000.

00 00:

00 0000 00 00 00000 00 0000 000000. 0000 0000 0000 0000 0 00000.



Materials (plated) (材質與鍍層):

- Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Ni Plated
- Plunger (針軸) : SUS303 (不銹鋼) , /
- Spring (彈弓) : SWP(耐高溫線) , /

Specifications (技術要求):

- Full Stroke (滿沖程) : 3.5mm
- Rated Stroke (額定沖程) : 2.0mm
- Spring Force (額定彈力) : 50±20%gf @ load 2.0mm

|     |       |     |           |   |       |   |    |
|-----|-------|-----|-----------|---|-------|---|----|
|     |       |     |           | 名 称:<br>SF-GP5.0X25.3-J2.0-<br>8度-卡槽8.1 |       | 胜峰科技  |    |
|     |       |     |           |   |       | 说明:<br>1. 所有尺寸单位为mm<br>2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行 |    |
| 设计  | 更改文件号 | 签 字 | 日期        | 图样标记                                    | 视图    | 质量  | 比例 |
| 校 对 |       | 审 定 |           | S                                       | A     | ⊕   | /  |
| 审 核 |       | 制 图 | HJQ       | 图纸编号:                                   |       |   |    |
| 工 艺 |       | 日 期 | 2020-9-13 | 共 1 页                                   | 第 1 页 |   |    |

00 0000:

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 000    | 000 0               |
| 00 00. | SF-G 5.0X25.3-J2.0  |
| 00     | 00/SUS303           |
| 00     | 00 00               |
| 00 00  | 3.5mm               |
| 0000   | 50g±20% gf 00 2.0mm |
| 0000   | 7 0                 |

000 000

1. 24 小时 服务 热线 020-8888 8888 8888 8888 8888.
2. 提供 定制 服务 OEM 服务.
3. 提供 各种 规格 的 产品 服务 热线 020-8888 8888 8888 8888 8888.
4. 提供 各种 规格 的 产品 服务 热线 020-8888 8888 8888 8888 8888.

00 00

1. PCB, ICT, FCT 测试 服务 热线 020-8888 8888 8888 8888 8888;
  2. 提供 各种 规格 的 产品 服务 热线 020-8888 8888 8888 8888 8888;
  3. BGA 测试 服务 热线 020-8888 8888 8888 8888 8888;
  4. 提供 各种 规格 的 产品 服务 热线 020-8888 8888 8888 8888 8888;
  5. 提供 各种 规格 的 产品 服务 热线 020-8888 8888 8888 8888 8888;
  6. 提供 各种 规格 的 产品 服务 热线 020-8888 8888 8888 8888 8888;
  7. 提供 各种 规格 的 产品 服务 热线 020-8888 8888 8888 8888 8888;
- 000 000 000 00 0 00 0000 00 0000 00 0000 0000!

000:



00 00



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop




4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 如何 選擇 供應商?

A1: 選擇 供應商, 應 考慮 其 信 譽 及 其 產 品 質 量 及 價 格 等 因 素。

Q2. 如何 選擇 代理商?

A2: 選擇 代理商 QC 應 具 備 充 足 的 資 質 及 經 驗, 且 其 信 譽 及 價 格 均 應 符 合 要 求。

Q3. 如何 選擇 工廠?

A3: 選擇 工廠 應 考 慮 其 設 備 及 技 術 人 員 等 因 素。

Q4. 如何 選擇 材料?

A4: 選擇 材料 應 考 慮 其 質 量 及 價 格 等 因 素, 且 其 質 量 應 符 合 要 求。 選擇 材料。

Q5. 如何 選擇 包裝?

A5: 包裝 應 具 備 充 足 的 質 量 及 經 驗, 且 其 價 格 應 符 合 要 求。 選擇 包裝。

Q6. 如何 選擇 運輸?

A6: 運輸 應 具 備 充 足 的 資 質 及 經 驗。

Q7. OEM 與 ODM 的 區 別 是 什 麼?

A7: OEM 與 ODM 的 區 別 是 什 麼。 其 中 OEM /ODM 的 區 別 是 P 與 其 他 的 區 別 是 什 麼。

Q8. 如何 選擇 代理商? 其 區 別 是 什 麼?

A8: 選擇 T/T 的 區 別 是 什 麼, 選擇 L/C 的 區 別 是 什 麼。 選擇 MOQ 的 區 別 是 什 麼。

如何 選擇 代理商:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 等 運 送 方 式

其 他 運 送 方 式 如 Exwork, FOB, CNF, CIF 等 運 送 方 式 的 區 別。





2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe















CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司  
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

