

□□□□

□□	SF-PPA5.5x49
□□□□	□□□□ □□
□□	□□
□	□□□□□□ □□
□ □	1000G ± 10%
□□	500pcs
□□ □□	7 □

□□ □□□□

大电流φ5.5×49

Materials(Plated) (材質與鍍層):

①Barrel(針套) : Brass(黃銅)	. Ni Plated	
②Plunger(針軸) : BeCu(鈹銅)	. Ni Plated	
③Tip(头部) : Brass(黃銅)	. Au on Ni Plated	
Spring(彈弓) : Spring Wire (彈簧鋼絲)	. Ni Plated	

Specifications (技術要求):

Full Stroke(滿沖程)	: 9.0mm
Spring Force(額定彈力)	: 1000±10%gf@ load 9.0mm

標記	數量	更改文件號	簽字	日期	名稱			大电流φ5.5×49  胜峰探针
設計			標準化		圖樣標記			
校對			審定		質量比例			
審核			制圖	徐松孟	S A			
工藝			日期	2015.11.19	共 1 頁 第 1 頁			說明：1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差： X. ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05

□□ □□ □□

**SFENG**  
The China's The World's



