

SFENG 1984年 1月 1日 00:00:00. 00, 00, 00 0 000 0000 00 000000. (00 0000 00 00 00)0000 000 0000 0000 0000, 0000 0000 0000 0000, 0000 00 00 0 00 000000 000000. 0000 00, 0000, 0000, 00, 00 0 00 00 00 0000 00 000000.

Materials(Plated) (材質與鍍層):

Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Ni Plated
 Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
 Spring(彈弓) : SUS (不銹鋼線) , I

Specifications (技術要求):

Current Rating(額定電流) : 10A
 Full Stroke(滿行程) : 6.0mm
 Rated Stroke(額定行程) : 4.0mm
 Spring Force(額定彈力) : 320±10%gF@ load 4.0mm

					名 称: SF-PPA9.0X29 (10A)				胜峰科技	
									说明:	
									1. 所有尺寸单位为mm	
									2. 未注公差尺寸会按: 按GB1804-79 11级精度执行	
标记	数量	更改文件号	签 字	日期	图 样	标 记	视 图	质 量	比 例	图纸编号:
设 计			标 准 化		S	A	⊕		/	
校 对			审 定							
审 核			制 图	BJQ						
工 艺			日 期	2020-5-19	共	1	页	第	1	页

[illegible]


□□□	□□□ □□ □□ □
□□ □□.	SF-□PA9.0*29
□□	□□
□□	□□□ Au □□
□□□	10A
□□□□	320g±10% gf □□ 4.0mm
□□□□	7-10□

□□ □



POGO PIN

POGO PIN 连接器, 探针, (探针 探针 探针 探针) 探针 探针, Bluetooth 探针 探针, cutomotive, 探针, asrospace 探针 探针 探针 探针 探针 探针.



問問 問：

Q1. 問問 問問問問問？

A1: 問問問問, 問問 問問 問問 問 問 問問 問問 問問問 問問問問問。

Q2.問問 問問 問問問問？

A2: 問問 問問問 QC 問 問 問問 問問 問問問 問 問 問, 問 問 問 問問 問問問 問問 問問 問問問問問。

Q3.問問 問問問問？

A3: 問問 問問問問問 問 問問問 問 問問 問 問問 問問問問。

Q4.問問 問問 問問？

A4: 問問 問問問 問問問問 問 問問問 問問 問 問, 問, 問 問 問 問 問問 問問問問問。 問問問問。

Q5.問問問問 問問 問問 問 問問問？

A5: 問! 問問 問問 問問 問問問 問問問問 問 問 問問 問問問問。 m ixed 問問 問問問問。

Q6. 問問 問問 問 問問問？

A6: 問, 問問 問問 問 問問 問問 問問 問問問問。

Q7.OEM 問 ODM 問問 問問 問 問 問問問？

A7: 問問 問 問 問問 問問 問問問。 問 OEM /ODM 問 . P 問問 問 問問問 問問 問問 問 問問問 問 問問問 問問問問問。

Q8. 問問 問問 問問問 問問? 問 問?

A8: 問問 T/T 問問 問 問問問 , 問問問 L/C 問 問問 問問 問 問 問 MOQ 問問 問 問問問。

問 問：

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 問 問 問 問

問 問 問問 問 Exwork, FOB, CNF, CIF 問問問 問 問 問問問 問問問 問 問問 問問問 問 問 問問 問 問問 問 問問 問 問問。





2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe









CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

