


RF 零件

品牌	SFENG
零件号	零件号 SF-1.36*21.2-JJ
材料	导体: 铜, Au/Ni 镀层 绝缘: Becu, Au on Ni 镀层 主体: SUS
规格	ø1.36*21.2mm
额定功率	3A
重量	70g±10gf @ 长度 4.30mm
长度	6.50mm
电阻值	80mohm 精度
MOQ	100PCS
测试要求	100% 测试 TT
包装	防静电袋 每袋 7个

RF 零件



RF 零件

1. 零件 24小时内发货 质量保证 价格公道。
2. Customized 零件 规格, OEM 零件
3. 零件 规格 与 零件 规格 一致 零件 规格。
4. 零件 规格 与 零件 规格 一致。

RF 零件

---PCB, ICT, FCT 零件 规格 零件 规格 零件 规格;

---零件 规格 零件 规格 零件 规格。

零件, 零件 规格, 零件, 零件 规格 零件 规格 零件 规格 20

零件 规格 零件 规格;

--□□ □□ □□ BGA □ □□□ □□□;







--□□□ □□ □□ □, □□ □, QZ&VZ □□□□ □□ LM □;

--□□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□...

--□□□ □ □□□/□□;

--□□ □□ □□ □□, 30#OKwire, □□ □□ □□, POM, Ironhinge □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

✘

□□ □□□

