


產品介紹

產品名稱	SF3028
材料	彈簧:C3604 絕緣: PEEK 殼: SUS304
重量	470g
螺絲規格	6.6mm
電流	10A
電阻	<10mΩ

產品圖



產品特點







1. 產品 24小時 品質 保證 服務。
2. Customized 產品 開發, OEM 服務。
3. 產品 價格 實 惠 品質 優 越 服務 週 到。
4. 產品 種類 齊 全 歡迎 垂 詢。

產品應用


- PCB, ICT, FCT 測試 設備 專用 測試 針(筒);
- 測試 針(筒) 專用 (螺 絲 筒) 螺 絲 筒 螺 絲 筒。
- 錫, 鋼 針, 銅 針, 螺 絲 筒 螺 絲 筒 螺 絲 筒 20
- 錫 螺 絲 筒 螺 絲 筒;
- 錫 螺 絲 筒 BGA 螺 絲 筒 螺 絲 筒;
- 錫 螺 絲 筒 螺 絲 筒, 螺 絲 筒, QZ&VZ 螺 絲 筒 螺 絲 筒 LM 螺 絲 筒;
- 錫 螺 絲 筒, 螺 絲 筒, 螺 絲 筒 螺 絲 筒...
- 錫 螺 絲 筒 螺 絲 筒/螺 絲 筒;

---□□ □□ □□ □□, 30#OKwire, □□ □□ □□, POM, Ironhinge □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□



□□ □□

