□□□ □□□ SF-2.38x57.80-J

□□ □□

□□□ □□□ □□	□□□ □□□ SF-2.38x57.80-J
□□□ □□	1214 □, Au on Ni □□
□□ □□	□□, Ni □□
□□ □	1214 □, Au on Ni □□
□□□ □□	SUS
□□□□	250±20%gf @ □□ 4.6mm □□ □□□□
□□□□□	6.9mm
□□	□□□□ box into cartons



□□□ □□□

1. □□ □□ 24□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

2. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ OEM□ □□□□□.

3. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.

4. □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□

PCB, ICT, FCT □□□ □□ □□ □□□ □□ □(□□);

□□, □□ □□, □□□, □□□ □ □□ □□ □□□□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ Pogo □(□□□);

BGA □ □□□ □□□□ □□ □□□;

□□□□ □□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□□ □□ LM □;

□□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;

□□□ □ □□□□ /□□;

□□ □□ □□ □□, 30# OK □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□



1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

□□ □□

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.