## □□ □□

SFENG 1984□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□. □□, □□, □□, □□□ □□□□ □□ □□□□□. ( □□□ I□T □□□ □□□ □□ ) □□□□ □□ □ □□ □ □□□ □□□, □□□ □□□ □□□ □□□, □□□ □□ □□ □ □ □□ □□□□□ □□□□□. □□□ □□, □□□, □□□, □□, □□ □ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □.

## □□ □□:




| 规格 Spec / 型号 Type | SF-PH-1 | SF-PH-2 | SF-PH-3 | SF-PH-4 | SF-PH-5 | SF-PH-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
| B | 0.75 | 0.95 | 1.29 | 1.80 | 2.50 | 3.50 |
| C | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
| D | 0.98 | 1.34 | 1.83 | 2.33 | 3.23 | 4.55 |
| E | 0.98 | 1.27 | 1.77 | 2.27 | 3.17 | 4.55 |
| F | 0.47 | 0.56 | 0.75 | 1.25 | 1.62 | 2.45 |
| a | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| b | 9.5 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 19.5 |
| c | 20.5 | 27.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 |
| d | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| e | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| Full travel 行程 | 3.5 | 6.0 | 8.3 | 10.5 | 10.0 | 10.5 |
| Mounting hole siza 钻孔尺寸 | 1.0/1.05 | 1.3/1.35 | 1.8/1.85 | 2.3/2.35 | 3.2/3.25 | 4.65/4.7 |
| Recommended min.center 最小间距 | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.20 | 5.50 |
| Spring force 弹簧压力 | 100g | 150g | 150g | 150g | 200g | 250g |
| Bress,Ni.plated 针轴材质 | 磷铜 | 磷铜 | 磷铜 | 磷铜 | 磷铜 | 磷铜 |
| Connections 接线形式 | 焊接 | 焊接 | 焊接 | 焊接或插端子线 | 焊接或插端子线 | 焊接或插端子线 |

## □□ □□□□:

| | |
|---|---|
| □□ □□ | **S□□-□H-2** |
| □ | 1.50 |
| □ | 0.95 |
| □ | 1.50 |
| □ | 1.34 |
| □□□ | 1.27 |
| F | 0.56 |
| □ | 10.0 |
| □ | 13.0 |
| c | 27.0 |
| □ | 2.0 |
| □□□ | 2.0 |
| □□ □□ | 6.0 |
| □□ □□ □□ | 1.3/1.35 |
| □□ □□ □□ | 2.00 |
| □□□□ | 150g |
| □□, □□ □□ | □□□ □□ |
| □□ | □□ |
| MOQ | 100□ |
| □□□□ | □□□□ □□ □ □□□ □□ 7□ |

## □□□ □□□

1. □□□ 24 □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ OEM□ □□□□□.
3. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.
4. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

## □□ □□

1. PCB, ICT, FCT □□□ □□ □□ □□□ □□ □(□□);
2. □□, □□ □□, □□□, □□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □(□□□)
3. BGA □ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□;
4. □□□ □□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□□ LM □;
5. □□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;
6. □□□ □ □□□ / □□;
7. □□ □□ □□ □□, 30# OK □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□!

## □□□:

SFENG®
The China'S The World's

## □□ □□

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

## □□ □□



1. Agilent current testing




2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test



6.Microscope

## □□□□ □□:

Q1. □□□ □□□□□□□□?

A1: □□□□□□, □□□ □□□ □□□ □ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□.

Q2.□□□ □□□ □□□□□□?

A2: □□□ □□□□ QC □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□, □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□.

Q3.□□□ □□□□□□?

A3: □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.

Q4.□□□□ □□□ □□□□□□?

A4: □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□, □□, □□ □□ □□ □ □□□ □□□□□□□. □□□□□□.

Q5.□□□ □□□□ □□□?

A5: □! □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□□.

Q6.□□□ □□□ □ □□□?

A6: □, □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

Q7.OEM□□ ODM □□□ □□□ □ □ □□□?

A7: □□□ □□ □□ □□□ □□□□. □□ OEM /ODM □□ . P □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□.

Q8. □□□ □□□ □□□□ □□□? □ □□□?

A8: □□□ T/T□ □□□ □ □□□□ , □□□□ L/C □□ □□ □ □ □□□ □□□ MOQ□ □□□ □ □□□□.

## □□ □□:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS □□□ □□ □□ □□

□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ Exwork, FOB, CNF, CIF □□□ □□□ □ □□□□.

## □□

2023 ISO Certificate

Patent for Coaxial Structure

Patent for Honeycomb current probe

## □□ □:

SFENG胜峰探针

SFENG胜峰探针
（宁波）有限公司
金沅创新产业园

## □□ □ □□□


SFENG
创新

CIBF2021
苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd
No.3B013