



SFENG 1984年 000000 000 000 00 0000. 00, 00, 00, 000 0000 00 00000. (000 ICT 000 000 00) 0000 00 0 00 0 000 000, 000 000 000 000, 000 00 00 0 00 00000 00000. 000 00, 000, 000, 00, 00 0 00 00 00 000 00 0000 0.









技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.0mm(.0394 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	0.75mm(.0295 ")
Full travel 行程	2.0(.0787 ")
Spring force 弹簧压力	80g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	1A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated



SP-P11-E



技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.90mm(.0748 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Materials and finishes 材料及涂饰	Barrel: Brass, Au plated
Connections 接线形式	Crimp: R11-VCR, R11-CR, R11-CR4.0 Solder cup: R11-VSC, R11-SC, R11-SC4.0 Wire wrap: R11-VW, R11-WW, R11-WW4.0

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

00 0000:

00 00	SF-011
00 00 00	1.0mm(.0394")
00 00 00	0.75mm(.0295")
00 00	2.0(.0787")
0000	80g
00 0 000	000: SK4, Rh 00 00 : 000, 000 0: 00 000, 000
00 000	1A



00 00



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 貴社 製品の種類は?

A1: 各種電子部品、特に IC、抵抗、コンデンサ、コイル、トランジスタ、ダイオード、LED、半導体デバイスなど。

Q2. 貴社 製品の品質は?

A2: 貴社 製品の QC 部門は、製品の品質を厳格に管理し、製品の信頼性を確保しています。

Q3. 貴社 製品の価格?

A3: 貴社 製品の価格を、製品の品質、数量、および市場の競争状況に基づいて決定しています。

Q4. 貴社 製品のリードタイム?

A4: 貴社 製品のリードタイムは、製品の種類、数量、および在庫状況によって異なります。一般的に、標準的な製品は 1 週間以内で納品できます。

Q5. 貴社 製品の保証?

A5: はい、貴社 製品の品質に問題がある場合は、保証期間内に無料で交換または返金を行います。

Q6. 貴社 製品の包装?

A6: はい、貴社 製品の包装は、製品の品質を保護し、輸送時の損傷を防ぐために設計されています。

Q7. OEM/ODM 製品はありますか?

A7: はい、貴社 製品は OEM/ODM 製品です。P 製品は、貴社 製品の品質と価格を確保するために設計されています。


Q8. 貴社 製品の MOQ は?

A8: 貴社 製品の MOQ は 1000 個です。L/C 決済の場合は、MOQ は 500 個です。


お問い合わせ:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS などの物流会社を利用しています。

貴社 製品の価格と品質を確保するために、Exwork, FOB, CNF, CIF などの貿易条件を提供しています。











CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

