

□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	SF-IP2.9 * 49
□□	□□
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □□□□ □ □□□

□□ □□

SFENG
The China's The World's



Technical drawing of a pin with dimensions:

- Diameters: $\phi 2.1^{+0.03}$, $\phi 2.25 \pm 0.02$, $\phi 2.95 \pm 0.03$
- Lengths: 1, 1, 1, 4, 8.0, 8.8, 11.5, 39.5, 48.3 ± 0.1
- Thicknesses: $\phi 0.5$, $\phi 0.64$, 0.5, 0.4

chinapogopinsupplier.com

SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

關於 我們

1. 我們 有 一 個 專業 24 小時 服務 熱 線。
2. 我們 有 專業 技術 人員 為 您 提供 OEM 服務。
3. 我們 有 一 個 專業 的 銷售 團隊 為您 提供 專業 的 服務。
4. 我們 有 一 個 專業 的 研發 團隊 為您 提供 專業 的 服務。

我們 的 服務

PCB, ICT, FCT 專業 服務 團隊 (24小時)

我們 (24小時) 專業 服務 團隊 提供 專業 的 服務, 包括 設計, 生產 & A; 我們 有 一 個 專業 的 服務 團隊;

BGA □ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□□;







□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

